

# ÉQUIPEMENT



<b>Nom équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Broyeur à marteaux Hammermill</li></ul>
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fractionnement de matières forestières, résiduels ou charges inorganiques selon différentes grilles de tamisage</li></ul>
<b>Particularités</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Broyage par marteaux à 3 600 RPM</li><li>• Grilles de tamisage de 20 mm à 2 mm</li><li>• Motorisation de 55 HP et cyclone intégré</li></ul>
<b>Utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le broyeur à marteaux de type Hammermill permet de fractionner différentes matières biosourcées ou inorganiques afin d'obtenir une granulométrie plus uniforme en fin de procédé. Le ventilateur et le cyclone permet de séparer les fines et la poussière afin de collecter le bon matériel en bas du cyclone.</li></ul>
<b>Spécificités techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manufacturier : Radviliskis</li><li>• Type : broyeur à marteaux 55</li><li>• Moteur : 55 HP</li><li>• Diamètre des tamis : 72 cm</li><li>• Débit : ± 500 kg/heure (selon la matière)</li></ul>
<b>Exemples d'utilisation</b>	<b>Broyage d'écorce forestier</b> <b>Attrition de papiers et cartons</b>

Photo



